

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»,  
ОКРУЖНОЙ (КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ) ФИЛИАЛ**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
Почтовый адрес: Россия, 619000, г. Кудымкар, Пермского края, ул. Яковкина, 8.  
Телефон (342) 239-34-09, факс: 239-34-11, тел/факс филиала (8 34 260) 4-53-58.  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072  
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700)  
Р/с 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь  
Код по ОКПО 78871247

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

Утверждаю:  
Главный врач (заместитель главного врача)  
Климова В.Д.

(Ф.И.О. Подпись)

« 30 » 05 2017 г.

М.П.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 100-09**

**о соответствии (несоответствии) санитарным правилам  
объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг**

г. Кудымкар

**1. Наименование объекта, вида работ, услуг:** Оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул Гайнского муниципального района Пермского края.

**2. Наименование организации, индивидуального предпринимателя (заявитель):** Управление образования администрации Гайнского муниципального района Пермского края.

**3. Юридический и почтовый адрес заявителя:** 619650, Пермский край, Гайнский район, п. Гайны, ул. Кашина, 41.

**4. Представленные документы:**

а) перечень оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей в период каникул

**5. Материалы представлены:** предписание о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы Коми-Пермяцкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 48 от 24.04.2017 года, вх. № 289-ОФ от 24.04.2017 года.

(вх. № документа)

**6. В ходе экспертизы проведены:**

а) санитарно-эпидемиологическое обследование лагерей с дневным пребыванием детей;

б) исследование питьевой воды на микробиологические, санитарно-химические показатели.

**и оформлены:**

а) протоколы (акты) санитарно-эпидемиологического обследования от 18.05.2017 – 1 шт., от 22.05.2017 – 15 шт., от 29.05.2017 – 2 шт.

а) протоколы ЛИ № 1014, 1042, 1028, 1029, 1167, 1021, 1016, 1015, 1020, 1014, 1017, 1019, 1008, 1013 от 17.05.2017г..

**7. Экспертиза проведена:** дата начала 24.04.2017г., дата окончания 31.05.2017 г.

**8. В ходе экспертизы установлено (текст экспертизы):**

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей в период каникул. На экспертизу представлено 25 учреждений Гайнского района, в которых планируется открытие в каникулярное время лагерей с дневным пребыванием лагерей, лагерей труда и отдыха.

1. МБОУ «Серебрянская СОШ» по адресу: 619674, Пермский край, Гайнский район, п. Серебрянка, ул. Набережная, 24а;

2. МБОУ «Кебратская СОШ» по адресу: 619665, Пермский край, Гайнский район, п. Кебраты, ул. Пионерская, 19;

3. МБОУ «Усть-Черновская СОШ – Базовая школа» по адресу: 619677, Пермский край, Гайнский район, п. Усть - Чёрная, ул. Больничная, 17;

4. Филиал МБОУ «Усть-Черновская СОШ – Базовая школа» «Керосская ООШ» по адресу: 619668, Пермский край, Гайнский район, п. Керос, ул. Ленина, 24;
5. МБОУ «Онылская ООШ» по адресу: 619673, Пермский край, Гайнский район, п. Оныл, ул. Школьная, 6а;
6. Филиал МБОУ «Кебратская СОШ» «Верхне - Будымская НОШ» по адресу: 619666, Пермский край, Гайнский район, п. Верхний Будым, ул. Кирова, 13;
7. МБОУ «Мысовская ООШ» по адресу: 619665, Пермский край, Гайнский район, п. Жемчужный, ул. Пролетарская, 9;
8. МБОУ «Касимовская ООШ» по адресу: 619679, Пермский край, Гайнский район, п. Касимовка, ул. Кунгурская, 6;
9. МБОУ «Гайнская СОШ» по адресу: 619650, Пермский край, п. Гайны, ул. Коммунистическая, 35; ул. Советская, 45;
10. МБОУ «Харинская ООШ» по адресу: 619683, Пермский край, Гайнский район, п. Харино, ул. Маяковского, 26;
11. МБОУ «Лесокамская ООШ» по адресу: 619650, Пермский край, Гайнский район, п. Гайны, ул. Свердлова, 39;
12. МБОУ «Сергеевская СОШ» по адресу: 619681, Пермский край, Гайнский район, п. Сергеевский, ул. Советская, 29;
13. Филиал МБОУ «Сергеевская СОШ» «Красноярская НОШ» по адресу: 619681, Пермский край, Гайнский район, п. Красный Яр, ул. Ленина, 12;
14. Филиал МБОУ «Сергеевская СОШ» «Иванчинская НОШ» по адресу: 619681, Пермский край, Гайнский район, д. Иванчино, ул. Ленина, 3;
15. МБУ ДОД «Детская школа искусств «Гармония» по адресу: 619650, Пермский край, Гайнский район, п. Гайны, ул. Дзержинского, 4;
16. ММБУК «Культурно - методический центр» по адресу: 619650, Пермский край, Гайнский район, п. Гайны, ул. Дзержинского, 36;
17. МБОУ «Верхнестарицкая СОШ» по адресу: 619660, Пермский край, Гайнский район, п. В-Старица, ул. К. Маркса, д. 16А.

Образовательные учреждения имеют санитарно-эпидемиологические заключения на образовательную деятельность о соответствии. Планируется открытие в 1 смену – 14 лагерей с дневным пребыванием с общим количеством детей 754 человека, 9 лагерей труда и отдыха с общим числом детей 175 человек, во 2 смену – 2 лагеря с дневным пребыванием детей – 109 человек, 1 лагерь труда и отдыха – 15 человек.

Лагеря с дневным пребыванием укомплектованы в соответствии с представленными приказами об открытии лагерей штатами воспитателей, технического персонала. На экспертизу представлены в полном объеме списки сотрудников открываемых лагерей с датами прохождения профессиональной гигиенической подготовки, медицинского обследования, проведенных прививок (по кори и дифтерии), что соответствует п.1.7 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» (далее СанПиН 2.4.4.2599-10), п.1.9 СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков» (далее СанПиН 2.4.2.2842-11).

Продолжительность пребывания в оздоровительных учреждениях не более 6 часов, что соответствует п. 2.1. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Для организации физического воспитания детей и оздоровительных мероприятий в оздоровительных учреждениях имеются учебно-спортивные залы и спортивные площадки на базе образовательных учреждений, что соответствует п. 3.3. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Спортивным инвентарем обеспечены. Используемое спортивное и игровое оборудование безопасно, исправно, надёжно, устойчиво закреплено и соответствует росту и возрасту детей.

На момент проведения экспертизы на территориях оздоровительных учреждений выделены зоны отдыха, хозяйственные и физкультурно-спортивные зоны, что соответствует п. 4.1. СанПиН 2.4.4.2599-10, 2.3. СанПиН 2.4.2.2842-11.

Спортивно-игровые площадки имеют твердое покрытие, что соответствует п. 4.2. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Сооружения для занятий физкультурой и спортом в соответствии с представленными на экспертизу актами, соответствуют требованиям безопасной эксплуатации во всех лагерях, что соответствует п. 4.2. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Для сбора и тихого отдыха детей во всех школах планируется использование пришкольных участков у входа в здания школ, что соответствует п. 4.3. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Хозяйственные зоны оздоровительных учреждений расположены со стороны входов в производственные помещения столовых, что соответствует п. 4.4. СанПиН 2.4.4.2599-10. Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территориях хозяйственных зон предусмотрены отдельные контейнеры с крышками, установленные на площадках с твердым покрытием, размеры которых превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. Расстояние от площадки до окон и входов в столовую, а также от других зданий, сооружений, спортивных площадок не менее 25 м, что соответствует п. 4.5. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Уборка территорий школ проведена, что соответствует п. 11.1. СанПиН 2.4.4.2599-10.

При проведении экспертизы всеми лагерями с дневным пребыванием и ЛТО представлены акты визуального осмотра технического состояния зданий и инженерных коммуникаций, составленными внутриучрежденческими комиссиями. Во всех представленных на экспертизу учреждениях техническое состояние выделенных для лагерей помещений признано удовлетворительным, безопасным и пригодным для эксплуатации и пребывания в них детей.

Стены и полы помещений гладкие, допускающие их уборку влажным способом.

Покрытие полов игровых, кружковых, медицинских, спортивных помещений, коридора и других помещений для пребывания детей дощатое, покрыты линолеумом и другим материалом, разрешенных к применению в установленном порядке.

Здания ЛОУ оборудованы централизованными (15 учреждений) и нецентрализованными (2 учреждения) системами водоснабжения и канализации, что соответствует требованиям п. 8.1, 8.3. СанПиН 2.4.4.2599-10, п.п.4.1., 4.2. СанПиН 2.4.2.2842-11.

На момент проведения экспертизы системы водоснабжения во всех учреждениях в рабочем состоянии. Внутренняя система холодного водоснабжения исправна. Горячим водоснабжением обеспечены, установлены электроводонагреватели. Акты проверки системы водоснабжения и канализации имеются (акты готовности прилагаются).

Набор помещений оздоровительных учреждений: игровые комнаты, помещения для занятий, кружков, помещения медицинского назначения, спортивный зал, пищеблок, помещение для сушки одежды и обуви, раздевалка для верхней одежды, кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря, санузел, умывальники, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, что соответствует п. 5.2. СанПиН 2.4.4.2599-10, 3.3. СанПиН 2.4.2.2842-11.

Помещения для кружковой работы и игровые оборудованы столами и стульями с учетом видов деятельности в соответствии с ростовыми данными детей.

Учебно-спортивные залы в оздоровительных учреждениях спортивным инвентарем обеспечены. Используемое спортивное и игровое оборудование безопасно, исправно, надёжно, устойчиво закреплено и соответствует росту и возрасту детей, что подтверждено актами комиссии.

Гардеробные оборудованы вешалками для верхней одежды детей, что соответствует п. 5.4. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Место питания организовано на базах образовательных учреждений. Место питания МБУ ДОД «Детская школа искусств «Гармония», ММБУК «Культурно методический центр» организовано на базе МБОУ «Гайнская средняя общеобразовательная школа».

Медицинское обслуживание оздоровительных учреждений на базе школ проводятся, персоналом ГБУЗ ПК «Гайнская ЦРБ» по приказу главного врача ГБУЗ ПК «Гайнская ЦРБ» № 100 от 28.04.2017г.

Во всех оздоровительных учреждениях туалеты для мальчиков и девочек отдельные, оборудованы кабинками с дверями без запоров. Количество санитарных приборов достаточное для размещения заявленного количества детей. Для персонала во всех учреждениях выделен отдельный туалет, санитарно-техническое оборудование исправно. Унитазы, обеспечены сиденьями позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и

дезинфицирующих средств, что соответствует п. 5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10, п.3.7. СанПиН 2.4.2.2842-11.

Перед обеденными залами во всех учреждениях установлены умывальники из расчета 1 умывальник на 20 посадочных мест и менее, что соответствует п. 5.9. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Для соблюдения режима проветривания в игровых комнатах, помещениях кружков, во всех учреждениях открываются не менее 50% окон или имеются форточки (фрамуги), фрамуги и форточки исправны. Сетки на окнах установлены во всех оздоровительных учреждениях, что соответствует п. 6.2. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Все основные помещения имеют естественное освещение. Очистка стекол проведена. Светильники исправны, очищены. Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции помещений всех оздоровительных учреждений окна обеспечены солнцезащитными устройствами типа жалюзи или шторами, что соответствует п. 6.3. СанПиН 2.4.4.2599-10, п.3.15. СанПиН 2.4.2.2842-11.

В оздоровительных учреждениях имеются утвержденное примерное 2 недельное меню.

Столовые расположены в отдельном блоке на 1-м этаже или в отдельно стоящем здании на территории школы, что соответствует п. 2.9. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08).

Пищевые блоки работают на сырье и полуфабрикатах.

Столовые в основном обеспечены централизованным холодным водоснабжением, канализованы, что соответствует п. 3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08. Горячее водоснабжение имеется (эл. титаны), что соответствует п. 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.

В производственных цехах установлены раковины, моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители, что соответствует п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, исключают встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует п. 2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Все установленное технологическое и холодильное оборудование исправно. Все холодильное оборудование оборудовано холодильными спиртовыми термометрами. Акты ревизии технологического и холодильного оборудования имеются, что соответствует п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Цеха и помещения имеют специально промаркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонную посуду для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи, что соответствует п. 4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Холодные цеха, участки для приготовления продуктов оборудованы ваннами для повторной обработки овощей, производственными столами, контрольными весами, холодильными шкафами, раковинами для мытья рук, что соответствует п. 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Моечные для кухонной посуды оборудованы производственными столами, стеллажами, 2-х секционными моечными ваннами, раковинами для мытья рук, что соответствует пп. 4.1, 5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Моечные для столовой посуды оборудованы производственными столами, стеллажами, 3-х секционной моечной ванной для мытья столовой посуды, 2-х секционной моечной ванной для мытья чашек, стаканов, бокалов, раковиной для мытья рук, что соответствует п. п. 4.1., 5.10., 5.11. СанПиН 2.4.5.2409-08.

В моечных помещениях вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, согласно инструкции по применению этих средств, и температурных режимах воды в моечных ваннах, что соответствует п. 5.4. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в таре изготовителя в специально отведенных местах, недоступных для обучающихся, отдельно от пищевых продуктов, что соответствует п. 5.5. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Склады оборудованы стеллажами, подтоварниками, среднетемпературными и низкотемпературными холодильными шкафами, бытовыми холодильниками, что соответствует п. 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Для обработки яиц выделены участки в мясо-рыбных цехах, оборудованные производственными столами, 3-мя ёмкостями для мытья яиц, емкостью для обработанного яйца с маркировкой «яйцо чистое».

Участок для нарезки хлеба в варочном цехе оборудован производственным столом, шкафом для хранения хлеба, что соответствует п. 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Столовые обеспечены в достаточном количестве столовой посудой и приборами, посуда целая без отбитых краев, трещин, сколов, повреждений эмали, что соответствует п. п. 4.7., 4.8., 4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Для уборки каждой группы помещений (сырьевых цехов, горячего и холодного цехов, неохлаждаемых складских помещений, холодильных камер, вспомогательных помещений, санитарных узлов) выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь. Инвентарь для мытья туалетов имеет сигнальную (красную) маркировку, что соответствует п. 5.21. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Питьевой режим организован с помощью бутилированной питьевой водой, расфасованной в емкости и питьевых фонтанчиков во всех оздоровительных учреждениях на базах школ Гайнского муниципального района. Представлены договоры на поставку воды, сертификаты и санитарно-эпидемиологическое заключение на воду и посуду одноразового пользования (одноразовые стаканчики).

Учреждения обеспечены достаточным количеством чистой посуды: стеклянной, фаянсовой в обеденном зале, одноразовых стаканчиков в учебных помещениях, отдельными промаркированными подносами для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды, контейнерами для сбора использованной посуды одноразового применения, что соответствует п. 10.5. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Транспортировка пищевых продуктов осуществляется транспортом поставщиков (ИП) или транспортом ИП, организующих питание в образовательном учреждении.

Медицинские осмотры, персоналом пройдены, все необходимые прививки имеются, гигиеническое обучение проведено, что соответствует п. 1.7. СанПиН 2.4.4.2599-10.

## ВЫВОД

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать для оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей в период каникул Гайнского муниципального района Пермского края:

1. МБОУ «Серебрянская СОШ» по адресу: 619674, Пермский край, Гайнский район, п. Серебрянка, ул. Набережная, 24а;
2. МБОУ «Кебратская СОШ» по адресу: 619665, Пермский край, Гайнский район, п. Кебраты, ул. Пионерская, 19;
3. МБОУ «Усть-Черновская СОШ – Базовая школа» по адресу: 619677, Пермский край, Гайнский район, п. Усть - Чёрная, ул. Больничная, 17;
4. Филиал МБОУ «Усть-Черновская СОШ – Базовая школа» «Керосская ООШ» по адресу: 619668, Пермский край, Гайнский район, п. Керос, ул. Ленина, 24;
5. МБОУ «Оныльская ООШ» по адресу: 619673, Пермский край, Гайнский район, п. Оныл, ул. Школьная, 6а;
6. Филиал МБОУ «Кебратская СОШ» «Верхне - Будымская НОШ» по адресу: 619666, Пермский край, Гайнский район, п. Верхний Будым, ул. Кирова, 13;
7. МБОУ «Мысовская ООШ» по адресу: 619665, Пермский край, Гайнский район, п. Жемчужный, ул. Пролетарская, 9;
8. МБОУ «Касимовская ООШ» по адресу: 619679, Пермский край, Гайнский район, п. Касимовка, ул. Кунгурская, 6;
9. МБОУ «Гайнская СОШ» по адресу: 619650, Пермский край, п. Гайны, ул. Коммунистическая, 35; ул. Советская, 45;

10. МБОУ «Харинская ООШ» по адресу: 619683, Пермский край, Гайнский район, п. Харино, ул. Маяковского, 26;
11. МБОУ «Лесокамская ООШ» по адресу: 619650, Пермский край, Гайнский район, п. Гайны, ул. Свердлова, 39;
12. МБОУ «Сергеевская СОШ» по адресу: 619681, Пермский край, Гайнский район, п. Сергеевский, ул. Советская, 29;
13. Филиал МБОУ «Сергеевская СОШ» «Красноярская НОШ» по адресу: 619681, Пермский край, Гайнский район, п. Красный Яр, ул. Ленина, 12;
14. Филиал МБОУ «Сергеевская СОШ» «Иванчинская НОШ» по адресу: 619681, Пермский край, Гайнский район, д. Иванчино, ул. Ленина, 3;
15. МБУ ДОД «Детская школа искусств «Гармония» по адресу: 619650, Пермский край, Гайнский район, п. Гайны, ул. Дзержинского, 4;
16. ММБУК «Культурно - методический центр» по адресу: 619650, Пермский край, Гайнский район, п. Гайны, ул. Дзержинского, 36;
17. МБОУ «Верхнестарицкая СОШ» по адресу: 619660, Пермский край, Гайнский район, п. В-Старица, ул. К. Маркса, д. 16А.

Соответствуют

СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»,

СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков»,

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Врач по общей гигиене  
Должность

  
Подпись

Е.Е. Молокова  
Ф.И.О

Настоящее экспертное заключение не является санитарно-эпидемиологическим заключением и не дает права на эксплуатацию объекта, осуществление хозяйственной и иной деятельности, выполнение работ, оказание услуг.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ  
(Управление Роспотребнадзора по  
Пермскому краю)  
Коми-Пермяцкий  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ**

619000, г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8  
тел. (34260) 4-29-51, факс (34260) 4-54-75  
E-mail: [kudsanepid@mail.ru](mailto:kudsanepid@mail.ru)

02.06.2017г № 662

---

Начальнику управления образования  
Администрации Гайнского  
муниципального района  
Н А Анфаловой  
Юридический адрес: 61650, Россия,  
Пермский край, Гайнский район, ул.  
Кашина, д. 41.

Коми-Пермяцкий территориальный отдел Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю, на основании рассмотренных документов: заявление/уведомление о проведении санитарно-гигиенической оценке (вх. № 371 от 27.03.2017 г.), пакет учредительных документов, экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 100-ОФ 31.05.2017г установлено, что здания, строения, сооружения, используемые для оказания услуги по отдыху и оздоровлению детей и подростков, в том числе условия проживания, организация питания, медицинское обеспечение, детских оздоровительных лагерей на территории Гайнского района Пермского края (в количестве 16 лагерей с дневным пребыванием, 9 лагерей труда и отдыха, 1 круглосуточный лагерь, (17 юридических лиц) расположенных в Пермском крае, на территории Гаиского района не противоречат действующим требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

В целях профилактики возникновения и распространения кишечных инфекций вирусной этиологии допускать персонал пищеблоков к исполнению функциональных обязанностей строго после проведения вирусологических исследований по ОКИ-скрин.

Сотрудники, подлежащие исследованию на норовирусную инфекцию, в случае выявления норовируса по результатам исследований, отстраняются от исполнения функциональных обязанностей на период лечения.

Приложение: копия экспертного заключения о соответствии санитарным правилам оздоровительных учреждений для детей и подростков в сезон 2017г № 100-ОФ от 31.05.2017г.

Начальник

Л.В. Исакова  
4-53-43



М.В. Федькова